Arab Republic of Egypt

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 611 (2005) (Arabic): PIPE TOBACCO

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية

م ق م : ٢٠٠٥/٦١١

التبغ المخلوط للغليون

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٥/٢/١٣

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م.ق.م ٦١١ / ٢٠٠٥

مقـــدمــــــــة

م.ق.م ٦١١ / ٢٠٠٥ الخاصة بـــ" التبغ المخلوط للغليون " تلغى وتحل محل آخر إصدار لها عام ١٩٩٠

تم اعادة ترتيب بنودها طبقا للقرار الوزارى ٢٠٠٢/١٦٣

قام بأعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ١٢/٣ الخاصة بالتبغ ومنتجاته

التبغ المخلوط للغليون

١. المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الاساسية والمعايير الوصفية الخاصة بالتبغ المخلوط المصنوع من تبغ الغليون

٢. التعاريف

التبغ المخلوط للغليون هو التبغ المضاف اليه مواد سكرية وحافظة للرطوبة ومواد مكسبه للنكهة .

السجائر :

احدى منتجات تبغ الغليون المعده للتدخين مباشرة والمغلفة بلفافة من ورق تبغ الغليون أو أوراق لف السجائر بطريقة تتناسب مع تدخينها

٣. الاشتراطات الأساسية

١/٣ يجب ان يكون التبغ الخام المستخدم خالياً من المواد الغريبة نباتية كانت أو غير نباتية كما يجب الا تختلط به أثناء التصنيع اي مواد ليست من التبغ الخالص أو من مواد الخلط .

٢/٣ يحظر استخدام التبغ المتخلف عن التدخين .

٣/٣ تكون جميع المواد المضافة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية لكل مادة والتي تصدرها الهيئة فى هذا الشأن .

٤/٣ يجب الا تزيد نسبه الرمل فى التبغ المخلوط على ٣٪ محسوبة بالنسبة للتبغ الداخل فى صناعته .

٥/٣ مواد الخلط :

١/٥/٣ المواد السكرية وتشمل السكر الخام والجلوكوز والعسل الاسود والعسل الاسود المنعكس وعسل النحل بحيث لاتزيد نسبه السكر المضاف عن ١١جزء/١٠٠جزء من التبغ محسوبة كجلوكوز .

٢/٥/٣ المادة الحافظة للرطوبة وهى الجلسرين بحيث لاتزيد على ١٠جزء/١٠٠جزء من التبغ بالوزن .

٣/٥/٣ لاتزيد نسبة بنزوات الصوديوم أو سوربات البوتاسيوم على ٢٠٠جم/١٠٠كجم من التبغ .

٤/٥/٣ تسوى دائماً حسابات نسبة الخلط على أساس ان التبغ الخام المستخدم درجة رطوبة ١٣٪ .

٥/٥/٣ يسمح بتجاوز فى نتائج تحليل العينة بالنسبة للسكر بما لا يتجاوز ١٠٪ من الحد الاقصى لنسبة السكر المضاف على ان يكون ذلك شاملا النسبة الاجمالية للمواد السكرية الموجودة فى جميع المواد المضافة السكرية وغير السكرية .

٦/٥/٣ يسمح بتجاوز فى نتائج تحليل العينة بالنسبة للجلسرين ومواد النكهة بما لايتجاوز على ١٠٪ من الحد الاقصى لنسبتها .

٧/٥/٣ يجب الا تزيد نسبة التجاوز فى تحليل العينة فى مجموع الاضافات كلها على ٧,٥٪ من الحد الاقصى لمجموع مواد الخلط .

٤. المعايير الوصفية

١/٤ مواد النكهة والرائحة وتشمل :

١/١/٤ زيوت وخلاصات عطرية : مثل الفاليريان – البرجموت – القرفة – الينسون .

٢/١/٤ عطريات: الفانلين والكرمارين والمنتول .

٣/١/٤ خلاصات فواكهة : العنب – التفاح – الخوخ – المانجو – التين – البلح .

٤/١/٤ خلاصات نباتية : فانيليا – الكاكاو – العرقسوس .

٥/١/٤ راتنجات : التولو – البيرو- البنزوين .

٦/١/٤ مكسبات نكهة صناعية .

٧/١/٤ روم

ملحوظة :

يستعمل الكحول النقى أو المحول تحويلا خاصا للاستعمال فى رش التبغ كمذيب لمواد النكهة والرائحة دون ان يكون له حساب فى نسبتها .

٢/٤ نسبه مواد النكهة والرائحة فى التبغ المخلوط للغليون فى حدود ٨ جزء /١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٣/٤ يحتوى التبغ المخلوط للغليون على نوع أو أكثر من الانواع الاتية : الفرجينى –

البيرلى- الدارك فير – الدارك اير – الشرقى .

٤/٤ التبغ المستخدم جيد الاحتراق .

٥/٤ اشتراطات خاصة بالسجائر تامة الصنع

١/٥/٤ السيجارة خالية من عيوب التصنيع الظاهرية

٢/٥/٤ احتراق السيجارة منتظمة وكاملا

٣/٥/٤يجوز اضافة نكهات وخلاصات عطرية بنسبه فى حدود (٤أجزاء/١٠٠جزء) من التبغ ٠

٦/٤ نسبه الناعم الذى يمر من منخل قياسى سعه فتحتة ٠,٦ مم فى حدود ٥٪ من التبغ المخلوط على درجة رطوبة ١٣٪ .

٥.-العبوات والبيانات

يعبأ التبغ فى عبوات مناسبة تحافظ على خواص المنتج على أن يدون على العبوات البيانات الاتية بالعربية ويجوز كتابتها بلغات أجنبية أخرى الى جانب اللغة العربية .

١/٥ نوع المنتج

٢/٥ الاسم التجارى

٣/٥ اسم المنتج وعلامته التجارية

٤/٥ متوسط الوزن الصافى عند التعبئة

٥/٥ بيان "بالمكونات الداخلة فى الصناعة"

٦/٥ عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " على ان يشغل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوة على الأقل ٠

٧/٥ عبارة "صنع فى مصر"

٦- طرق الفحص والاختبار

تجرى طرق الفحص والاختبار طبقا للمواصفات القياسية المصرية التى تعتمدها الهيئة فى هذا الشأن .

٧- المصطلحات الفنية

تبغ الغليون..Pipe tobacco

تبغ فرجينى...Verginia tobacco

تبغ بيرلى..Burley tobacco

تبغ دارك فير..Dark-fire cured tobacco

تبغ دارك اير...Dark-aire cured tobacco

تبغ شرقى...Oriental tobacco

الجهات التى اشتركت فى تعديل هذه المواصفات

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

معامل وزارة الصحة المركزية

مصلحة الكيمياء

مصلحة الرقابة الصناعية

الشركة الشرقية للدخان والسجاير

كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

www.pdftron.com PDFSecure Demo

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES

ES: 611/ 2005

PIPE TOBACCO

ICS : 65.160

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality